

2022 | KZ



ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ

 **TALAN**
Footwear for Great Missions

СОДЕРЖАНИЕ

AIRFLEX PRO	NEW				S3	3
AIRFLEX Z	NEW				S3	4
AIRFLEX	NEW		S1P		S3	5
ELEGANCE					S3	6
OUTDOOR					S3	7
AIRLIGHT					S1P	8
WALKER				S1P	S3	9
PLANET					S1P	10
GALAXY					S3	11
STYLER					S3	12
TORNADO					S3	13
AIRFORCE					S3	14
WHITE			S2		S3	15-17
ECONOMY					S3	18
ТЕХНОЛОГИИ						19-20



WINCH® Fit - система быстрой шнуровки: максимальная долговечность, надежность и прочность



ЗАЩИТА
S3



7434(green)

- Лёгкая водонепроницаемая ткань **WP Fabric**, участки носка и пятки усилены прочным материалом **Power Bumper Spider Black**.
- **WINCH® Fit** - система быстрой шнуровки: максимальная долговечность, надежность и прочность
- Комбинированная подкладка с **Mesh** и **Spig Tex**.
- Мембрана **ePTFE**, водоотталкивающая, "дышащая"
- **Shock Absortion system**: в пяточной части находится амортизирующая «подушка» с постоянным давлением воздуха 15 бар, изготовленная из специальных амортизирующих волокон **AirBag**
- **Стелька**: основная - антипрокольная кевларовая стелька с антистатическими свойствами
- **Клапан**: износостойкий материал **Cordura**. **MaxFlex ESD**, вкладная - формованная стелька, дополнена мягкими вставками **ShockAbsortion** по опорным точкам стопы и силиконовой вставкой в пяточной части для большего комфорта при ходьбе.
- **Подошва**: ПУ-Резина **Michelin®** с гибкими зонами, антистатическая, маслостойкая, нескользящая, термостойкая


7434(blue)

7434(red)



ЗАЩИТА
S3

Hb-Tex,
Membrane
ePTFE



AIRFLEX Z

NEW

- **Материал верха:** В основе ткани HT PET лежит очень прочная, но легкая экологическая нейлоновая нить. Носкова и пяточная части защищены сверхпрочным материалом Microfiber MICRO1949, который имеет высокий показатель разрывной нагрузки. **Светоотражающая деталь.**
- **Подкладка:** комбинированная подкладка с Mesh и Spig Tex.
- **Подносок:** композитный **Toe Cover**, 200 Дж.
- **Клапан:** износостойкий материал Cordura.
- **Стелька:** основная - антипрокольная кевларовая стелька с антистатическими свойствами
- **MaxFlex ESD**, вкладная - формируемая стелька, дополнена мягкими вставками **ShockAbsortion** по опорным точкам стопы и силиконовой вставкой в пяточной части для большего комфорта при ходьбе.
- **Подошва:** двухслойная **ПУ-ТПУ** имеет антистатические добавки. 85% протектора выполнен из маленьких треугольничек равносторонней формы, заостренные грани которых контролируют положение ноги на скользкой или неровной поверхности. Носкова часть разделена на flex-зоны, для облегчения движений.
- **Shock Absortion system:** в пяточной части находится амортизирующая «подушка» с постоянным давлением воздуха 15 бар, изготовленная из специальных амортизирующих волокон **AirBag**
- **Вес полупары:** 492 ± 5 г
- **Высота:** 95 ± 5 мм



7431(green)



7431(blue)



7431(red)



ЗАЩИТА
S3



ЗАЩИТА
S1P

M(bl)7233C2-2 ESD



ЗАЩИТА
S1P

Mb(bl)7233C2-2 ESD



ЗАЩИТА
S3

- Верх из микрофибры, светоотражающая деталь.
- Клапан: износостойкий материал Cordura.
- Комбинированная подкладка с Mesh и Spig Tex.
- Стелька: основная - антипрокольная кевларовая стелька с антистатическими свойствами MaxFlex ESD, вкладная - формируемая стелька, дополнена мягкими вставками ShockAbsortion по опорным точкам стопы и силиконовой вставкой в пяточной части для большего комфорта при ходьбе
- Подносок: композитный Toe Cover, 200 Дж

- Подошва: двухслойная ПУ-ТПУ имеет антистатические добавки. 85% протектора выполнен из маленьких треугольник равносторонний формы, заостренные грани которых контролируют положение ноги на скользкой или неровной поверхности. Носковая часть разделена на flex-зоны, для облегчения движений.
- Shock Absortion system: в пяточной части находится амортизирующая «подушка» с постоянным давлением воздуха 15 бар, изготовленная из специальных амортизирующих волокон AirBag

ELEGANCE

- Материал верха: кожа натуральная Crazy Horse
- Подкладка: «дышащий» 3-D материал Air Surf Fabric
- Подносок: алюминиевый, 200 Дж
- Задник: кожаный
- Стелька: основная - кевларовая антипрокольная Max Flex, вкладная - формованная EVA 5мм
- Подошва: Пу-Пу, обеспечивает защиту от скольжения на мокрых, грязных и зажиренных поверхностях. Промежуточный слой подошвы: пенистый полиуретан BASF
- Фурнитура: металлические антикоррозионные блочки под шнурки
- Высота: 85 ± 5 мм
- Высота: 115 ± 5 мм



ЗАЩИТА

S3

ELEGANCE 331

EN ISO 20345, S3 SRC



ЗАЩИТА

S3

ELEGANCE 360

EN ISO 20345, S3 SRC

OUTDOOR

- Материал верха: кожа натуральная Crazy Horse
- Подкладка: «дышащий» 3-D материал Air Surf Fabric
- Подносок: алюминиевый, 200 Дж
- Задник: кожаный
- Клапан: износостойкий материал Cordura
- Стелька: основная - кевларовая антипрокольная Max Flex, вкладная - формованная EVA 5мм
- Подошва: Пу-Пу, обеспечивает защиту от скольжения на мокрых, грязных и зажиренных поверхностях. Промежуточный слой подошвы: пенистый полиуретан BASF
- Фурнитура: металлические антикоррозионные блочки под шнурки
- Светоотражающие вставки
- Высота: 85 ± 5 мм
- Высота: 130 ± 5 мм



OUTDOOR 318

EN ISO 20345, S3 SRA

OUTDOOR 368

EN ISO 20345, S3 SRA

ЗАЩИТА

S3

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ВСТАВКИ
обеспечивают видимость человека в темноте

МАТЕРИАЛ CORDURA
износостойкая ткань с водоотталкивающими свойствами и высокой паропроницаемостью

AIR SURF FABRIC
3D материал обеспечивает высокую паропроницаемость, износостойкость и комфорт

МЯГКАЯ КОМФОРТНАЯ ВСТАВКА ИЗ ПОРОЛОНА

УКРЕПЛЯЮЩИЙ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЙ ЗАДНИК

ФОРМОВАННАЯ СТЕЛЬКА
перфорированная вкладная стелька анатомической формы

CRAZY HORSE
натуральная водостойкая (в 3 раза выше нормы) кожа, с повышенной паропроницаемостью (в 8 раз выше нормы), толщина 2,0-2,2 мм

ОБЛЕГЧЕННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПОДНОСОК
выдерживает силу удара не менее 200 Дж

SLIP RESISTANT
ходовой слой ПУ высокой плотности устойчив к истиранию и скольжению (SRC по EN ISO 20345:2011)

ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИУРЕТАН BASF
изготовлен по специально разработанной рецептуре, придает обуви легкость, дополнительный комфорт и гасит ударные нагрузки

AIRLIGHT

AIRLIGHT 169 EN ISO 20345, S1P SRC

- Материал верха: Cordura (легкая и устойчивая к истиранию) высококачественная замша Suede Black Leather, 1.6mm
- Подкладка: «дышащий» сетчатый 3-D материал объемной структуры Air Surf Fabric
- Подносок: металлический, до 200 Дж
- Задник: кожаный
- Клапан: износостойкий материал Cordura
- Стелька: основная - кевларовая, вкладная - формируемая EVA 5мм
- Подошва: двухслойная полиуретановая ПУ-ПУ Slip Resistance
- Светоотражающие вставки
- Высота: 75 ± 5 мм



AIRLIGHT 315 EN ISO 20345, S1P SRA

- Материал верха: Cordura (легкая и устойчивая к истиранию) высококачественная замша Suede Black Leather, 1.6mm
- Подкладка: «дышащий» сетчатый 3-D материал объемной структуры Air Surf Fabric
- Подносок: алюминиевый, до 200 Дж
- Задник: кожаный
- Клапан: износостойкий материал Cordura
- Стелька: основная - кевларовая, вкладная - формованная Eva 5мм
- Подошва: двухслойная полиуретановая ПУ-ПУ
- Фурнитура: антикоррозионные металлические петли
- Светоотражающие вставки
- Высота: 135 ± 5 мм вставки
- Высота: 85 ± 5 мм



ИЗНОСОСТОЙКАЯ ТКАНЬ
с водоотталкивающими свойствами и
высокой паропроницаемостью

SUEDE BLACK LEATHER
высококачественная
телячья кожа «велюр»

КОМФОРТНАЯ МЯГКАЯ
ВСТАВКА ИЗ ПОРОЛОНА

AIR SURF FABRIC
3D материал обеспечивает
высокую паропроницаемость,
износостойкость и комфорт

УКРЕПЛЕННЫЙ ЗАДНИК

ФОРМОВАННАЯ СТЕЛЬКА
анатомической формы
с перфорацией

КЕВЛАРОВАЯ СТЕЛЬКА
защищает стопу от
проколов и порезов.
Сила сопротивления
к проколу - 1200 Н

ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИУРЕТАН BASF
изготовлен по специально
разработанной
рецептуре, придает обуви легкость,
амортизирующие свойства, гасит
ударные нагрузки, устойчив
к воздействию
агрессивных сред

SLIP RESISTANT
ходовой слой из ПУ высокой
плотности, устойчив
к истиранию,
воздействию агрессивных сред,
скольжению
(SRC по EN ISO 20345-2011)

ОБЛЕГЧЕННЫЙ
АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПОДНОСОК
выдерживает силу
удара не менее 200 Дж



WALKER

- Материал верха: Cordura (легкая и устойчивая к истиранию) высококачественная замша Suede Black Leather, 1.6mm. Кожа покрыта защитным элементом из полиуретана
- Подкладка: «дышащий» 3D, материал объемной структуры Air Surf Fabric, высокая паропроницаемость
- Подносок: композитный нового поколения Toe Cover, выдерживает силу удара до 200 Дж
- Задник: стабилизирующий термопластичный
- Клапан: износостойкий материал Cordura
- Стелька: основная - с штробельного материала, вкладная - комфортная формируемая EVA из вспененного материала, 5мм
- Подошва: антистатическая, двухслойная полиуретановая ПУ-ПУ Slip Resistance. Имеет амортизирующие свойства и препятствует воздействию масел и скольжению.
- Высота: 80 ± 5 мм
- Дополнительная опция: основная стелька может быть - кевларовая, защищает от проколов и порезов и имеет степень сопротивления 1100 N

WALKER 170

EN ISO 20345, S3 SRC

ЗАЩИТА
S1P

ПОЛИУРЕТАН
СОТОПОДОБНОЙ
ФОРМЫ

SUEDE BLACK LEATHER
высококачественная
телячья кожа, велюр

KOMPOSIT-
ZEHENSCHUTZKAPPE
hält einer Stoßkraft
von bis zu 200 J
und einer
Belastung von
1,5 t stand

SLIP RESISTANT
ходовой слой из ПУ высокой
плотности, устойчив к истиранию,
воздействию агрессивных
сред, скольжению
(SRC по EN ISO 20345-2011)

ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИУРЕТАН BASE,
изготовлен по специально разработанной
рецептуре, придает обуви легкость,
амортизирующие свойства, гасит
ударные нагрузки, устойчив к
воздействию агрессивных сред

МАТЕРИАЛ CORDURA
износостойкая ткань с
водоотталкивающими свойствами и
высокой паропроницаемостью,
защищена полиуретаном
сотоподобной формы

AIR SURF FABRIC
3D материал обеспечивает
высокую паропроницаемость,
износостойкость и комфорт

КОМФОРТНАЯ МЯГКАЯ
ВСТАВКА ИЗ ПОРОЛОНА

УКРЕПЛЕННЫЙ ЗАДНИК

ФОРМОВАННАЯ СТЕЛЬКА
анатомической формы
с перфорацией

КЕВЛАРОВАЯ СТЕЛЬКА,
защищает стопу от
проколов и порезов.
Сила сопротивления
к проколу - 1100 N.

PLANET

- Материал верха: кожа натуральная Crazy Horse
- Подкладка: «дышащий» 3-D материал Air Surf Fabric
- Подносик: композитный Toe Cover, 200 Дж
- Клапан: износостойкий материал Cordura
- Стелька: основная - кевларовая антипрокольная Max Flex, вкладная - формованная вкладная стелька EVA из вспененного материала и 2-D Mesh
- Подошва: Пу-Пу, обеспечивает защиту от скольжения на мокрых, грязных и зажиренных поверхностях. Промежуточный слой подошвы: пенистый полиуретан BASF
- Фурнитура: металлические гладкие петли с антикоррозийным покрытием
- Светоотражающие вставки
- Высота: 85 ± 5 мм
- Высота: 130 ± 5 мм

ЗАЩИТА

S3

PLANET 265

EN ISO 20345, S3 SRC

ЗАЩИТА

S3

PLANET 217

EN ISO 20345, S3 SRC

GALAXY

- Материал верха: кожа натуральная Crazy Horse
- Подкладка: «дышащий» 3-D материал Air Surf Fabric
- Подносок: композитный Toe Cover, 200 Дж
- Задник: стабилизирующий ТПУ задник
- Клапан: прочный искусственный материал Cordura
- Стелька: основная - кевларовая антипрокольная Max Flex, вкладная - формованная EVA 5мм

ЗАЩИТА

S3

GALAXY 219

EN ISO 20345, S3 SRC

ЗАЩИТА

S3



- Подошва: Пу-Пу, обеспечивает защиту от скольжения на мокрых, грязных и зажиренных поверхностях. Промежуточный слой подошвы: пенистый полиуретан BASF
- Фурнитура: антикоррозионные металлические петли
- Светоотражающие вставки

GLAXY 266

EN ISO 20345, S3 SRC

STYLER

- Материал верха: натуральная кожа, повышенной прочности Crazy Horse, толщина 1,8-2,0 мм
- Подкладка: «дышащий» сетчатый 3-D материал объемной структуры Air Surf Fabric
- Подносок: композитный нового поколения Toe Cover, выдерживает силу удара до 200 Дж
- Задник: кожаный



STYLER 111
EN ISO 20345, S3 SRC

- Клапан: изготовлен из прочного «дышащего» искусственного материала Cordura
- Стелька: основная - кевларовая антипрокольная Max Flex, вкладная - формованная EVA 5мм
- Подошва: Пу-Пу, обеспечивает защиту от скольжения на мокрых, грязных и зажиренных поверхностях. Промежуточный слой подошвы - пенистый полиуретан BASF
- Фурнитура: антикоррозионные металлические гладкие петли
- Светоотражающие вставки

ЗАЩИТА
S3



STYLER 163
EN ISO 20345, S3 SRC



TORNADO

ЗАЩИТА

S3

Tornado 171
EN ISO 20345, S3 SRC



- Материал верха: водостойкая, прочная кожа Strong Protection
- Подкладка: «дышащий» сетчатый 3-D материал объемной структуры Air Surf Fabric
- Подносок: композитный нового поколения Toe Cover, выдерживает силу удара до 200 Дж

- Клапан: изготовлен из прочного «дышащего» искусственного материала Cordura
- Стелька: основная - кевларовая антипрокольная Max Flex, вкладная - формованная EVA 5мм
- Подошва: Пу-Пу, обеспечивает защиту от скольжения на мокрых, грязных и зажиреных поверхностях. Промежуточный слой подошвы - пенистый полиуретан BASF
- Светоотражающие вставки

ЗАЩИТА

S3

Tornado 133
EN ISO 20345, S3 SRC



AIRFORCE



ЗАЩИТА

S3

Aviator 213

EN ISO 20345, S3 SRC

- Материал верха: водостойкая, прочная кожа Strong Protection, вставки из ткани Cordura
- Подкладка: «дышащий» сетчатый 3-D материал объемной структуры Air Surf Fabric
- Подносок: композитный нового поколения Toe Cover, выдерживает силу удара до 200 Дж

- Стелька: основная - кевларовая антипрокольная Max Flex, вкладная - формованная EVA 5мм
- Подошва: Пу-Пу, обеспечивает защиту от скольжения на мокрых, грязных и зажиренных поверхностях. Промежуточный слой подошвы - пенистый полиуретан BASF
- Светоотражающие вставки



ЗАЩИТА

S3


Commander 216

EN ISO 20345, S3 SRC

WHITE

White 162

EN ISO 20345, S3 SRC



- Материал верха: кожа искусственная, водонепроницаемая микрофибра
- Подкладка: «дышащий» 3-D материал Air Surf Fabric
- Подносок: алюминиевый, 200 Дж
- Задник: кожаный
- Клапан: кожаный
- Стелька: основная - кевларовая антипрокольная Max Flex, вкладная - формованная EVA 5мм
- Подошва: Пу-Пу, защита от скольжения по мокрым, грязным и зажиреных поверхностям.

White 112

EN ISO 20345, S3 SRC



WHITE

ЗАЩИТА

S2

- Материал верха: искусственная кожа, водостойкая микрофибра
- Подкладка: «дышащий» износостойкий материал Mesh
- Подносок: композитный Toe Cover, 200 Дж
- Задника: кожаная

White 6224



White 6225

- Стелька: основная с штробельного материала, формованная вкладная стелька EVA из вспененного материала и 2-D меш.
- Подошва: Пу-Пу, обеспечивает защиту от скольжения на мокрых, грязных и зажиренных поверхностях.
- Промежуточный слой подошвы: пенистый полиуретан BASF

ЗАЩИТА

S2



WHITE

- Материал верха: искусственная кожа, водостойкая микрофибра
- Подкладка: «дышащий» износостойкий материал Mesh
- Подносок: композитный Toe Cover, 200 Дж
- Задника: кожаная
- Стелька: основная с шнуровочного материала, формованная вкладная стелька EVA из вспененного материала и 2-D меш.
- Подошва: Пу-Пу, обеспечивает защиту от скольжения на мокрых, грязных и зажиренных поверхностях. Промежуточный слой подошвы: пенистый полиуретан BASF



White 6223

ЗАЩИТА

S2



ECONOMY

Economy 112

EN ISO 20345, S3 SRC
EN ISO 20345, S1P SRC



ЗАЩИТА
S3

- Материал верха: Strong Protection - натуральная прочная кожа черного цвета. Водостойкая.
- Разрывная нагрузка кожи превышает норму европейского стандарта EN ISO 20345: 2011 в 2,1-2,7 раза.
- Подкладка: гигроскопичный износостойкий материал
- Подносок: металлический, 200 Дж
- Задник: обувной кожкартон
- Клапан, боковые вставки: искусственная кожа
- Стелька: основная с штробельного материала, формованная вкладная стелька EVA из вспененного материала и 2-D меш
- Подошва: Пу-Пу, обеспечивает защиту от скольжения на мокрых, грязных и зажиренных поверхностях.
- Промежуточный слой подошвы: пенистый полиуретан BASF
- Фурнитура: металлические гладкие петли с антикоррозийным покрытием
- Светоотражающие элементы
- Высота: 105 ± 5 mm.
- Высота: 85 ± 5 mm.

Economy 162

EN ISO 20345, S3 SRC
EN ISO 20345, S1P SRC



ЗАЩИТА
S3

ПОДНОСОК

Специальная форма защитного подноски Toe cover была разработана итальянскими проектировщиками обуви по заказу компании «Талан». Использование инновационных материалов позволило улучшить защитные свойства при этом максимально уменьшив вес. Учитывая анатомическую форму человеческой ноги и инновационные материалы, мы достигли лучших результатов, и обеспечили хороший комфорт во время длительного использования обуви.



КОЛОДКИ

Современная колодка Sta bene Max Comfort, специально сконструирована по заказу компании «Талан» итальянскими специалистами. Создана с учетом анатомических особенностей человеческой стопы, обеспечивает естественное положение ноги, что ощутимо улучшает использование обуви даже при длительной нагрузке.



НОВАЯ

СТЕЛЬКИ

В зависимости от температуры окружающей среды и уровня физических нагрузок одна стопа человека может выделять до 200 грамм влаги за 8 часов. Чем выше показатель паропроницаемости обуви, тем более комфортной будет ее эксплуатация.



Анатомическая стелька с высоким поглощением влаги



Трехслойная стелька Vildona, отлично поглощает влагу и быстро сохнет



Анатомическая стелька со специальным полиуретановым покрытием FabricMESH



Стелька 5 мм

STRONG PROTECTION



Сверхпрочная натуральная кожа толщиной до 2,2 мм. Она имеет высокую износостойкость и водостойкость не менее 3-х часов. Разрывная нагрузка кожи на 68% превышает нормы EN ISO 20345: 2016.



CrazyHorse

Высококачественная телячья кожа повышенной прочности, полученная с помощью оригинальной финишной обработки, нанесения тугоплавких восков на поверхность шлифованного краста.



Basf®

При производстве обуви мы используем полиуретан известного немецкого производителя химических веществ BASF®. Внутренний слой прочный, но достаточно мягкий.



Cordura

Ткань с высокой воздухопроницаемостью, противодействием к истиранию, обладает высокой прочностью на разрыв. Обувь из этого материала легкая и удобная.



Air Surf Fabric

Дышащий материал внутри ботинка обеспечивает антибактериальные и терморегулирующие функции. Подкладка изготовлена из синтетического сетчатого 3-D материала объемной структуры.



Vildona

Формованная трехслойная вкладная стелька изготовленная из специального нетканого текстильного материала, имеет превосходные теплоизоляционные, абсорбирующие свойства.



Toe Cover/ Toe Cover MAX

Защитный подносик нового поколения защищает пальцы ног от ударов и падений тяжелых предметов на ногу. Учитывая анатомические особенности человеческой стопы, композитный подносик теперь шире на 2мм, легче и прочнее. Надежная защита от нагрузки до 200 Дж.



aluComfort

Защитный алюминиевый подносик выдерживает силу удара 200 Дж. Легкий и удобный. Защищает пальцы ног от внешних повреждений.



Max Comfort

Новая современная колодка разработана итальянскими специалистами по заказу компании Talan. Имеет высокую эргономичность, сохраняется комфорт и снижается чувство усталости.



Full Power Duo System

Подошва с революционным рисунком протектора повышает уровень сцепления с поверхностью и обеспечивает устойчивость ноги при работе.



MaxFlex

Стопу защищает антипрокольная кевларовая стелька. Благодаря своей гибкости позволяет удобно работать в течение длительного времени.




EXTRA SUPPORT PROTECTION

Надежно фиксирует ногу и предотвращает вывихи, одновременно защищая ногу от ударов и механических воздействий сбоку и сзади.

Задник Extra Support Protection из ТПУ материала обеспечивает:

- надежную поддержку стопы и уменьшает риск вывиха;
- дополнительная защита от механических повреждений ноги в области пятки.



КОНТАКТЫ

📍 ул. Бейбитшилик д.14,
Б.Ц MARDEN оф. 406
г. Нур-Султан, Казахстан

🌐 www.talan.kz
✉ specobyvtorg@yandex.kz
☎ +7 7172 97 22 38

